


VALVULA: VS-08.487.12.49.01.028-41.13.23.48

CÓDIGO: 24124


BOBINA: 12497

REPARO: 24123





DIAGRAMA



FOTO



DIMENSIONES



REV.00

Email: atendimento@thermoval.com.br – Sítio WEB: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Teléfono: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
Código Postal: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Nota: Toda la información contenida en este folleto están sujetas a cambios sin previo aviso.

VALVULA: VS-08.487.12.49.01.028-41.13.23.48	CÓDIGO: 24124
BOBINA: 12497	REPARO: 24123

OBS.:

OPERACIÓN	3-Vias Normalmente Cerrada
CONEXIÓN	Face Plana con o-ring \varnothing Int.6,07 Sección 1,78mm - Entrada. Face Plana con o-ring \varnothing Int.6,07 Sección 1,78mm - Salida. Espigón \varnothing 8,0 mm para Tubo Flexible 8,0 mm - 5/16" - Escape.
AGUJERO	\varnothing 1,5 mm - (Kv 0,07) Factor del Flujo.
MATERIAL	Cuerpo - Latón (ASTM B16). Embolo/Polo - Acero Inoxidable (AISI 430 Fr). Resorte - Acero Inoxidable (AISI 302). Hilo - Cobre Esmaltado Clase HR 200°C (IEC 60317-8).
VEDA	Veda - Etileno Propileno Dieno (EPDM)
PROPIEDADES ELÉCTRICAS	Ancho 40,0 x Alto 36.5 x Largo 51.0 x Diam. Núcleo: 12,7 Grado de protección: IP 65 conector DIN 43650A C / rectificador de diodos mod. S2 - Vrrm 1000 V x I (Av) 2.0A Encapsulación: Poliamida 6 220/240 V 50/60 Hz 9 W Conexión Eléctrica DIN 43650A C/ Supresor de sobrevoltajes reactivos transitorios.Clase protesion IP 65
APLICACIONES PRINCIPALES	Agua hasta 95°C y vapor hasta 130°C * Otras aplicaciones consultar compatibilidad
PRESIÓN (PSI)	Mín. 0 / Máx. 170
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
PESO (KG)	0,32700

Email: atendimento@thermoval.com.br – Sitio WEB: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Teléfono: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
Código Postal: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Nota: Toda la información contenida en este folleto están sujetas a cambios sin previo aviso.

VALVULA: VS-08.487.12.49.01.028-41.13.23.48

CÓDIGO: 24124

BOBINA: 12497

REPARO: 24123

GARANTÍA

1 Año